

SKH productcertificaat

SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

KINDERBEDDEN EN -BOXEN

Nummer: 33315/16

Uitgegeven: 18-01-2016

Vervangt: 33315/15

Producent

Kids-F B.V.

Fresialaan 11

6851 TH HUISSEN

Tel. (026) 44 36 440

Fax: (026) 44 36 447

Email: info@kids-f.nl

Website: <http://www.kids-f.nl>

Verklaring van SKH:

Dit productcertificaat is op basis van M/10 'Kinderbedden en -boxen' d.d. 10-11-2014, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat de door de producent vervaardigde kinderbedden en -boxen voldoen aan in dit productcertificaat omschreven eisen.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde kinderbedden en -boxen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde eisen voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde SKH-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Door SKH wordt in het kader van dit productcertificaat controle uitgeoefend op de productie van de Kinderbedden en -boxen; er wordt geen controle uitgeoefend op het gebruik ervan.

SKH verklaart dat de in tabel 1 genoemde producten met hun respectievelijk artikelnummers voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen en aan de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang.

Voor SKH


drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.



Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product Prestatie Periodieke controle
--

SKH productcertificaat

Blad 2 van 3
Nummer: 33315/16
Uitgegeven: 18-01-2016

KINDERBEDDEN EN -BOXEN

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Het productcertificaat heeft betrekking op kinderbedden en -boxen. Deze meubels kunnen naast privaat gebruik ook worden toegepast bij de kinderopvang zoals in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinderafdelingen van ziekenhuizen.

1.2 Merken

Iedere kinderbedden en -boxen worden leesbaar en zichtbaar gemerkt met het SKH-certificatiemerk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

- SKH-certificatiemerk (in groen of zwart);
- desbetreffende product code uit tabel 1;
- certificaatnummer **33315** en artikelnummer;
- naam of handelsnaam en adres fabrikant importeur, verkoper of leverancier;
- chargenummer/productiedatum.



1.3 Productspecificatie

De producten weergegeven in tabel 1 zijn beoordeeld en kunnen worden toegepast in de private sfeer en in de kinderopvang.

Tabel 1

Product naam	Product code	Artikelnummer	Beschrijving
GL Stapelbed	GL-SLB	005632	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand, op wielen
GL Stapelbed	GL-SLB	005633	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand, op wielen
GL Stapelbed	GL-SLB	005636	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand
GL Stapelbed	GL-SLB	005637	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand
GL Hoogslaper	GL-HSL-EVAC	005638	GL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
GL Evacuatiebed	GL-EVAC	005142	GL Evacuatiebed met deur aan lange zijde
GL verrijdbare bedladder	GL-VLSLB	005646	GL verrijdbare bedladder voor stapelbed
GL Ladder	GL-LSLB	005647	GL ladder voor stapelbed
GL Peuterbed	GL-PRB	005198	GL peuterbed easy
GL Enkele Box	GL-EBOX	005085	GL verhoogde enkele box
GL Duo-Box	GL-DBOX	005086	GL verhoogde duo-box
GL Enkele Box	GL-EBOX	005090	GL verhoogde enkele box op wielen
GL Duo-Box	GL-DBOX	005091	GL verhoogde duo-box op wielen
Buitenbed Dubbel	BBD01-4D	701498	Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde
Buitenbed Enkel	BBD01-2D	701499	Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde
BL Stapelbed	BL-SLB	701530	BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel, dichte achterwand
BL Evacuatiebed	BL-EVAC	701531	BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde
BL Hoogslaper	BL-HSL-EVAC	701532	BL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
BL Enkele Box	BL-EBOX	701533	BL verhoogde enkele box
BL Duo-Box	BL-DBOX	701541	BL verhoogde duo-box
BL enkele Box	BL-EBOX	701548	BL verhoogde enkele box op wielen
BL Duo-Box	BL-DBOX	701549	BL verhoogde duo-box op wielen
SL Stapelbed	SL-SLB	701670	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand
SL Hoogslaper	SL-HSL-EVAC	701671	SL Stapelbed hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
SL Stapelbed	SL-SLB	701672	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand

SKH productcertificaat

Blad 3 van 3
Nummer: 33315/16
Uitgegeven: 18-01-2016

KINDERBEDDEN EN -BOXEN

Product naam	Product code	Artikelnummer	Beschrijving
SL Hoogslaper	SL-HSL-EVAC	701673	SL Hoogslaper v.v. dak 1x grendel, spijl-, dichte achterwand
SL Enkele Box	SL-EBOX	701700	SL verhoogde enkele box
SL Enkele Box	SL-EBOX	701701	SL verhoogde enkele box op wielen
SL Duo-Box	SL-DBOX	701702	SL verhoogde duo-box
SL Duo-Box	SL-DBOX	701703	SL verhoogde duo-box op wielen

2 GEBRUIKERS VOORSCHRIFTEN

De voorschriften voor plaatsing en het gebruik van de kinderbedden en -boxen moeten bij ieder product meegeleverd worden. De voorschriften dienen door de gebruiker in acht worden genomen.

3 PRESTATIES

Alle producten opgenomen in tabel 1 voldoen aan de Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen: artikel 3 en artikel 8 en aan de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang: bijlage I en bijlage II.

4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

4.1 Bij aflevering van kinderbedden en -boxen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Kids-F B.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
'Het Cambium'
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Tel. (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

4.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

4.3 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.